



KOMO®
Productcertificaat
K7007/22



Uitgegeven 2017-06-08 Vervangt
Geldig tot Onbepaald d.d.
Pagina 1 van 3

K7007/21
2017-05-09



Betonstaal B500B: rollen
Badische Stahlwerke GmbH

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 1 september 2010 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde betonstaal bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits het betonstaal voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa


Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

318170301

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Badische Stahlwerke GmbH
Graudenzner Strasse 45
77694 KEHL AM RHEIN
Germany
Tel. +49 785183 0
www.bsw-kehl.de



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Betonstaal B500B: rollen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Algemeen

Betonstaal B500B (rollen), voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4 van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

Nadere specificatie

Staal aanduiding : B500B (WR)
Productiewijze : warmgewalst koud nagerek
Kenmiddellijnen : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 en 16 mm
Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)
Productielocatie : Kehl am Rhein, Mülheim, Glaubitz, Hattersheim en Lübbecke

Staal aanduiding : B500B (TWR)
Productiewijze : warmgewalst koud nagerek
Kenmiddellijnen : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 en 20 mm
Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)
Productielocatie : Kehl am Rhein, Mülheim, Glaubitz, Hattersheim en Lübbecke
Ø 20 mm alleen voor Kehl am Rhein, Hattersheim en Mülheim.

Merken

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- het KOMO[®]-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1;
- de betonstaalaanduiding B500B; (WR of TWR)
- diameter;
- walskenmerk;
- chargenummer/rolnummer/productienummer;
- naam certificaathouder;
- BRL 0501
- productielocatie

Plaats van het label: tenminste één label per rol.

Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:


Op één of twee ribrijen door middel van verdikte ribben, met de code (1 - 21). Zie figuur 2.

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van ± 1 m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.


Betonstaal B500B: rollen



Figuur 1



(1 – 21) rollen



(1 – 21) rollen Figuur 2

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Badische Stahlwerke GmbH
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport NEN 6722 en/of NEN-EN 13670.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| NEN 6008 | Betonstaal |
| NEN 6722 | Voorschriften Beton - Uitvoering |
| NEN-EN 13670 | Het vervaardigen van betonconstructie |

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar de laatste versie van BRL 0501 of het laatste wijzigingsblad.